

31230041000108074909



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Белгородской области в Яковлевском районе

309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. Ленина, д.20
Тел/факс 8 (47244) 5-66-30, e-mail: yakovlevo@31.rospotrebnadzor.ru

08.11.2023

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» уведомление о проведении и продлении профилактического визита 12.10.2023г. № 2266..

2. Профилактический визит проведен в отношении: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Берёзовский детский сад", ИНН 3103004394, ОГРН 1073116000693.**

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): **309340, Белгородская область, Борисовский район, с. Березовка, ул. Советская, д.14.**

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «25» октября 2023 г.

по «25» октября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования измерения уровней физических факторов неионизирующей природы: параметров микроклимата, показателей уровня искусственной освещенности; измерение температуры готовых блюд, контрольное взвешивание порционных блюд) уведомление о продлении от 20.10.2023г. № 2329.

с «25» октября 2023 г.

по «08» ноября 2023 г.

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Маркевич Николаем Валентиновичем

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: нет

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): экспертной организации Федерального бюджетное учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" аттестат аккредитации № RA.RU.710092 выдан 17.09.2015г, ИЛЦ филиала Федерального бюджетное учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе" аттестат аккредитации № РОСС RU.001.510544 выдан 21.03.2017 г. выдано Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ «Берёзовский детский сад», Калайда И.Г.

8. О проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, 2) испытание, 3) инструментальные исследования, 4) экспертиза, 5) истребование документов)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) в следующие сроки: с «25» октября 2023 г. по «08» ноября 2023 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

Договоры со специализированными организациями на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов, на транспортировку, прием, обработку ртутьсодержащих отходов; договоры на проведение дезинсекции, дератизации, документы, подтверждающие их выполнение (акты выполненных работ); список сотрудников согласно штатному расписанию, с указанием должности, датой прохождения последнего медицинского осмотра, флюорографии и гигиенического обучения, заверенный подписью и печатью руководителя; договор на гигиеническое обучение и аттестацию сотрудников; личные медицинские книжки установленного образца всех сотрудников с данными о прохождении медицинского осмотра и, гигиенического обучения, сведения о профилактических прививках сотрудников; примерное меню; производственная документация пищеблока (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, гигиенический журнал сотрудников пищеблока, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость

контроля за рационом питания); локальные акты, устанавливающие порядок работы в период режима повышенной готовности (COVID- 1*9); программа производственного контроля за соблюдением гигиенических санитарных правил и нормативов с документами, подтверждающими ее выполнение за 2022 год; документы, подтверждающие соответствие качества пищевых продуктов и сырья установленным требованиям, сертификаты соответствия (декларации соответствия), товарно-сопроводительные документы.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. На участке приготовления холодных закусок отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Параметры искусственной освещенности в игровой дежурной группы не соответствуют требованиям раздела V таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,


3. Параметры и расстановка мебели в младшей разновозрастной группе не соответствуют требованиям раздела VI таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 26.10.2023г., экспертные заключения № 113а-31.7-К от 02.11.2023г.; № 396-31.7-Г от 30.10.2023г., № 1738-31.7-Г от 30.10.2023г., № 1766-31.7-Г от 01.11.2023г., № 1767-31.7-Г от 01.11.2023г., № 1768-31.7-Г от 01.11.2023г., № 405а-408а -31.7-Г. от 02.11.2023г., № 1739-31.7-Г от 30.10.2023г., предписание об устранении выявленных нарушений № 188/2266 от 08.11.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
отдела санитарной охраны территории Управления
Роспотребнадзора по Белгородской области




Маркевич Н. В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

9.11.2023



заведующий

Жарайда И. В.

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области в Яковлевском районе

309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. Ленина, д.20
Тел/факс 8 (47244) 5-66-30, E-mail: Yakovlevo@31.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 08.11.2023г. № 188/2266.**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском районе
(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита, на основании уведомления от 12.10.2023 г. № 2266 в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Берёзовский детский сад", 309340, Белгородская область, Борисовский район, с. Березовка, ул. Советская, д.14, ИНН 3103004394, ОГРН 1073116000693, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. На участке приготовления холодных закусок отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Параметры искусственной освещенности в игровой дежурной группы не соответствуют требованиям раздела V таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
3. Параметры и расстановка мебели в младшей разновозрастной группе не соответствуют требованиям раздела VI таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Берёзовский детский сад".

1. Приобрести, установить, на участке приготовления холодных закусок на пищеблоке, приборы для обеззараживания воздуха.
2. Параметры и расстановку мебели в младшей разновозрастной группе привести в соответствие с требованиями таблицы 6.2. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3. Параметры искусственной освещенности в игровой дежурной группы привести в соответствие требованиям раздела V таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения: до 02.12.2023г.

4. О выполнении настоящего предписания сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском районе с приложением документов, подтверждающих факт исполнения пунктов предписания, по адресу: 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, 20, или по адресу электронной почты: yakovlevo@31.gospotrebnadzor.ru

Срок: до 02.12.2023г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: на заведующую Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Берёзовский детский сад", Калайда И.Г.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Белгородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке, только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Яковлевском районе



Глотова В.А.

Главный специалист-эксперт отдела
санитарной охраны территории Управления
Роспотребнадзора по Белгородской области
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Маркевич Н.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 09 » 11 2023г.
(подпись)


(инициалы и фамилия)

Калайда И.Г.

Предписание направлено по адресу: